

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Obchodní název	TEXTILE
Číslo článku	c.p. 200
UFI	GCK2-P0JG-300R-TV2K
Použití směsi	Deodorační čistič pro injektážní/extrakční čištění koberců, rohoží a textilního čalounění. Koncentrát, dávkování 1 %.
Nedoporučené použití	Jakékoli jiné použití, než je uvedeno výše, včetně kombinace s jinými produkty.
Výrobce / dodavatel	LINDHAUS SRL, Via Belgio 22 Z.I., 35127 Padova, Itálie · tel. +39 049 8700307 · vacuum@lindhaus.it
Distribuce pro ČR / SR	Lindha a.s. · eshop.lindha.cz
Nouzové telefonní číslo	LINDHAUS SRL – tel. +39 049 8700307

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti



Signální slovo: NEBEZPEČÍ

Výstražné věty (H)

- H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení (P)

- P101 – Pokud je nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek produktu.
- P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
- P280 – Používejte ochranné rukavice / ochranu očí / ochranu obličeje.
- P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování.
- P337+P313 – Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Další nebezpečí (PBT / vPvB)

Hodnocení PBT: nepoužitelné. Hodnocení vPvB: nepoužitelné.

ODDÍL 3: Složení / informace o složkách

Směs níže uvedených látek s nebezpečnými přísadkami.

Název látky (CAS)	Klasifikace (CLP)	Obsah
Tukový alkohol alkoxylovaný (CAS 166736-08-9)	Eye Irrit. 2, H319	2–5 %
Sodium ethasulfate (CAS 126-92-1)	Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315	2–5 %

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

Při vdechnutí	Zajistěte čerstvý vzduch; v případě potíží konzultujte lékaře.
Při styku s kůží	Obecně produkt nedráždí pokožku.
Při zasažení očí	Několik minut vyplachujte otevřené oko pod tekoucí vodou. Pokud příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem.
Při požití	Vypláchněte ústa a vypijte velké množství vody. Pokud příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem.

ODDÍL 5: Opatření při požáru

Vhodná hasiva	CO ₂ , prášek nebo vodní sprej. Větší požáry hasit vodním sprejem nebo pěnou odolnou vůči alkoholu.
Zvláštní nebezpečí	Při požáru se mohou uvolňovat oxid uhelnatý (CO) a oxidy dusíku (NO _x).
Ochranné vybavení hasičů	Nevdechujte plyny z exploze nebo spalování.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

Osobní opatření	Používejte ochranné vybavení, nechráněné osoby držte mimo dosah.
Ochrana životního prostředí	Zabraňte vniknutí do kanalizace a povrchových či podzemních vod.
Metody čištění	Absorbujte materiálem vázajícím kapaliny (písek, křemelina, univerzální pojiva, piliny).

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

Bezpečné zacházení	Při správném použití nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
Skladování	Skladujte pouze v původním, těsně uzavřeném obalu.
Neslučitelnost	Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

Expoziční limity	Produkt neobsahuje významná množství látek s limitními hodnotami pro pracoviště.
Ochrana rukou	Není vyžadována za běžných podmínek použití.
Ochrana očí	Těsně uzavřené ochranné brýle (EN 166).
Ochrana dýchacích cest	Není vyžadována.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

Vlastnost	Hodnota
Skupenství	Kapalina
Barva	Žlutá
Zápach	Charakteristický
pH (při 20 °C)	6,5 - 7,5
Bod varu	> 100 °C
Rozpustnost ve vodě	Rozpustný
Hustota (při 20 °C)	0,995 - 1,035 g/cm ³
VOC obsah	0,0 %

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

Reaktivita	Nejsou známy nebezpečné reakce.
Chemická stabilita	Stabilní při použití dle specifikace.
Nebezpečné produkty rozkladu	Při požáru: oxid uhelnatý, oxid uhličitý, oxidy dusíku.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

Akutní toxicita	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna (LD50 orálně > 2 000 mg/kg, krysa).
Žíravost/dráždivost pro kůži	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Vážné poškození očí	Způsobuje vážné podráždění očí.
Karcinogenita, mutagenita, toxicita pro reprodukci	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

ODDÍL 12: Ekologické informace

Vodní toxicita	Sodium ethasulfate: EC50/48h 483 mg/kg (dafnie); EC50/72h > 511 mg/kg (řasy).
Perzistence a rozložitelnost	Povrchově aktivní látky jsou biologicky rozložitelné dle legislativy o detergentech.
Bioakumulační potenciál	Nevýznamná akumulace v organismech.
Třída ohrožení vody	1 – mírně nebezpečné pro vodu (vlastní hodnocení, DE).

ODDÍL 13: Pokyny pro likvidaci

Metody nakládání s odpady	Nevyhazujte produkt ani obal, nevypouštějte do kanalizace. Přednostně recyklujte; jinak likvidujte prostřednictvím autorizované společnosti.
Nečistěné obaly	Před likvidací vyprázdněte; nepoužívejte opakovaně; odešlete k recyklaci.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Klasifikace ADR/ADN/IMDG/IATA	Není nebezpečné zboží dle uvedených specifikací (UN číslo neplatné).
Znečišťovatel moří	Ne

ODDÍL 15: Informace o předpisech

Nařízení (ES) č. 648/2004	Neiontové povrchově aktivní látky ≥ 5 - < 15 %; aniontové a kationtové povrchově aktivní látky < 5 %; parfémy (kumarin, citral).
Nařízení REACH XVII	Podmínky omezení: bod 3.
Posouzení chemické bezpečnosti	Nebylo provedeno pro směs jako celek.

ODDÍL 16: Další informace

Klasifikace směsi vychází z výpočtové metody podle čl. 9 nařízení 1272/2008/ES (Eye Irrit. 2). Úplné znění H-vět uvedených ve složkách: H315 způsobuje podráždění kůže; H318 způsobuje vážné poškození očí; H319 způsobuje vážné podráždění očí.

Tento dokument byl graficky přepracován společností Lindha a.s. pro účely zveřejnění na eshop.lindha.cz. Veškeré technické a bezpečnostní údaje odpovídají originálnímu bezpečnostnímu listu vydanému výrobcem LINDHAUS SRL (verze 7, revize 23. 1. 2023). V případě rozporu je rozhodující originální dokument výrobce, dostupný na vyžádání na vacuum@lindhaus.it.